Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refractómetro portátil

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012106.1
2	B2-01-012106.2
3	B2-01-012106.3
4	B2-01-012106.4
5	B2-01-012106.5
6	B2-01-012106.6
7	B2-01-012106.7
8	B2-01-012106.8
9	B2-01-012106.9
10	B2-01-012106.10
11	B2-01-012106.11
12	B2-01-012106.12
13	B2-01-012106.13
14	B2-01-012106.14
15	B2-01-012106.15
16	B2-01-012106.16
17	B2-01-012106.17
18	B2-01-012106.18
19	B2-01-012106.19

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Detalle

Es un instrumento que utiliza la luz para medir la concentración de líquidos o el índice de refracción de sólidos. Se utiliza principalmente para determinar constantes físicas como el índice de refracción, la birrefringencia y las propiedades ópticas de las sustancias.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 200*95*80 mm · Brix 0-10% B2-01-012106.1	pack 200*95*80 mm · Brix 0-18% B2-01-012106.2	pack 200*95*80 mm · Brix 0-20% B2-01-012106.3	pack 200*95*80 mm · Brix 0-32% B2-01-012106.4
Modelo	B2-01-012106.1	B2-01-012106.2	B2-01-012106.3	B2-01-012106.4
Configuracion	0~10% - escala 0,1%	0~18% - escala 0,1%	0~20% - escala 0,1%	0~32% - escala 0,2%
Ensayo 1 - Rango	0~10%	0~18%	0~20%	0~32%
Ensayo 1 - Escala mínima	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Ensayo 1 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 1 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos

Especificación	pack 200*95*80 mm · Brix 0-5% B2-01-012106.5	pack 200*95*80 mm · Brix 0-50% B2-01-012106.6	pack 200*95*80 mm · Brix 0-60% B2-01-012106.7	pack 200*95*80 mm · Brix 28-62% B2-01-012106.8
Modelo	B2-01-012106.5	B2-01-012106.6	B2-01-012106.7	B2-01-012106.8
Configuracion	0~5% - escala 0,1%	0~50% - escala 0,5%	0~60% - escala 0,5%	28~62% - escala 0,2%
Ensayo 1 - Rango	0~5%	0~50%	0~60%	28~62%
Ensayo 1 - Escala mínima	0,1%	0,5%	0,5%	0,2%
Ensayo 1 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 1 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos

Especificación	pack 200*95*80 mm · Brix 0-80% B2-01-012106.9	pack 200*95*80 mm · Brix 45-82% B2-01-012106.10	pack 200*95*80 mm · Brix 0-90% B2-01-012106.11	pack 200*95*80 mm · Brix 58-92% B2-01-012106.12
Modelo	B2-01-012106.9	B2-01-012106.10	B2-01-012106.11	B2-01-012106.12
Configuracion	0~80% (1 rango) - escala 0,5%	45~82% - escala 0,5%	0~90% (1 rango) - escala 0,5%	58~92% - escala 0,2%
Ensayo 1 - Rango	0~80% (1 rango)	45~82%	0~90% (1 rango)	58~92%
Ensayo 1 - Escala mínima	0,5%	0,5%	0,5%	0,2%
Ensayo 1 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 1 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos

Especificación	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-10% B2-01-012106.13	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-28% B2-01-012106.14	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-20% B2-01-012106.15	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-15% B2-01-012106.16
Modelo	B2-01-012106.13	B2-01-012106.14	B2-01-012106.15	B2-01-012106.16
Configuracion	0~100‰ / 1.000~1.070 - escala 1‰ / 0.005	0~28% - escala 0,2%	0~35% - escala 0,5%	0~40 PPT - escala 1‰
Ensayo 1 - Rango	0~100‰	0~28%	0~35%	0~40 PPT
Ensayo 2 - Rango	1.000~1.070	—	—	—
Ensayo 1 - Escala mínima	1‰	0,2%	0,5%	1‰

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-10% B2-01-012106.13	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-28% B2-01-012106.14	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-20% B2-01-012106.15	pack 200*95*80 mm · Salinidad 0-15% B2-01-012106.16
Ensayo 2 - Escala mínima	0.005	—	—	—
Ensayo 1 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 2 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	—	—	—
Ensayo 1 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos
Ensayo 2 - Peso bruto	0,35 kilogramos	—	—	—

Especificación	pack 200*95*80 mm · Miel (Brix 58-90%) B2-01-012106.17	pack 200*95*80 mm · Leche (0-20%) B2-01-012106.18	pack 200*95*80 mm · Leche (0-25%) B2-01-012106.19
Modelo	B2-01-012106.17	B2-01-012106.18	B2-01-012106.19
Configuracion	58~92% Brix / 38~43 oBe' - escala 0,5 % Brix / 0,5 oBe'	0~100‰ Salinidad / 1.000~1.070 - escala 1‰ / 0.005	0~28% de salinidad / 0~32 % Brix - escala 0,2% / 0,2%
Ensayo 1 - Rango	58~92% Brix	0~100‰ Salinidad	0~28% de salinidad
Ensayo 2 - Rango	38~43 oBe'	1.000~1.070	0~32 % Brix
Ensayo 3 - Rango	12~27% de agua	0~10 % Brix	—
Ensayo 1 - Escala mínima	0,5 % Brix	1‰	0,2%
Ensayo 2 - Escala mínima	0,5 oBe'	0.005	0,2%
Ensayo 3 - Escala mínima	1 % Agua	0,1%	—
Ensayo 1 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 2 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	200*95*80 mm
Ensayo 3 - Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	200*95*80 mm	200*95*80 mm	—
Ensayo 1 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos
Ensayo 2 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos
Ensayo 3 - Peso bruto	0,35 kilogramos	0,35 kilogramos	—

Aplicaciones

Use la guía para elegir la variante según las variables técnicas que realmente cambian entre rango de refractometria 0-5 %, 0-10 %, 0-18 %, 0-20 %, 0-32 % o 0-50 %es. En este producto la decisión se concentra en Rango.

01

Rango

Revise este eje con valores como 0~5%, 0~10%, 0~18%, 0~20%, 0~32% y 0~50%.

Como elegir rapido

Priorice las especificaciones diferenciadoras y descarte variantes que no cubran esos valores. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización