Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Consumibles para purificadores de agua

Código: B2-01-012547

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los consumibles para purificadores de agua son componentes esenciales que se utilizan en sistemas de purificación de agua industriales y de laboratorio para mantener una alta calidad del agua y un rendimiento constante del sistema.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Filas visibles

Reemplazo Plazo/Conjunto (Meses) SCSJ-II (15 l/h) SCSJ-II (30 l/h) SCSJ-III(15L/H) SCSJ-III (30 l/h) SCSJ-IV (45 l/h) SCSJ-IV(63L/H) SCSJ-IV(94L/H) SCSJ-IV (125 l/h) SCSJ-V(45L/H) SCSJ-V(63L/H) SCSJ-V(94L/H) SCSJ-V(125L/H) SCSJ-VI(45L/H) SCSJ-VI(63L/H) SCSJ-VI(94L/H) SCSJ-VI (125 l/h) SCSJ-VII (45 l/h) SCSJ-VII(63L/H) SCSJ-VII(94L/H) SCSJ-VII (125 l/h) SCSJ-VIII (45 l/h) SCSJ-VIII(63L/H) SCSJ-VIII(94L/H) SCSJ-VIII (125 l/h) SCSJ-IX (45 l/h) SCSJ-IX(63L/H) SCSJ-IX(94L/H) SCSJ-IX (125 l/h)

Tipo de modelo	Filtro PP	5µm de profundidad Filtrar	20" PP Filtrar	Elemento filtrante compuesto plegado	Carbón activo Filtrar	Granular Activo Filtro de carbón	Activo Filtro de bloque de carbón	Desionización de 12L Columna de purificación (resina importada)	Desionización Columna de purificación	12 litros Columna ultrapurificada (resina importada)	Ultrapurificado Columna (resina importada)	Membrana de ósmosis inversa	Orgánico Columna de purificación de materia	0,2 µm importado Filtro de terminal PES	MWCO Módulo de ultrafiltración UF 5000 D	Dual Lám para UV de longitud de onda (185 nm y 254 nm)
Reemplazo Plazo/Conjunto (Meses)	2~6	5~6	2~3	6~2	4~6	2~6	2~6	Alrededor de 20000L agua pura/set	Alrededor de 1000L agua pura/set	Alrededor de 20000L agua pura/set	Aproximadamente 1000L de agua pura por equipo	12~24	Aproximadamente 9000L agua pura/set	/	/	Aproximadamente 9000 horas
SCSJ-II (15 l/h)	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	100*1	/	/	/	/
SCSJ-II (30 l/h)	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	200*1	/	/	/	/
SCSJ-III(15L/H)	/	/	/	1	1	/	/	/	2	/	/	100*1	/	/	/	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de modelo	Filtro PP	5µm de profundidad Filtrar	20" PP Filtrar	Elemento filtrante compuesto plegado	Carbón activo Filtrar	Granular Activo Filtro de carbón	Activo Filtro de bloque de carbón	Desionización de 12L Columna de purificación (resina importada)	Desionización Columna de purificación	12 litros Columna ultrapurificada (resina importada)	Ultrapurificado Columna (resina importada)	Membrana de ósmosis inversa	Orgánico Columna de purificación de materia	0,2 µm importado Filtro de terminal PES	MWCO Módulo de ultrafiltración UF 5000D	Dual Lám para UV de longitud de onda (185 nm y 254 nm)
SCSJ-III (30 l/h)	/	1	/	1	1	/	/	/	3	/	/	200*1	/	/	/	/
SCSJ-IV (45 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	/	/	300*1	/	/	/	/
SCSJ-IV(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	/	/	400*1	/	/	/	/
SCSJ-IV(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	/	/	600*1	/	/	/	/
SCSJ-IV (125 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	/	/	400*2	/	/	/	/
SCSJ-V(45L/H)	/	/	1	/	/	1	1	1	/	/	/	300*1	1	1	/	/
SCSJ-V(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	1	/	/	/	400*1	1	1	/	/
SCSJ-V(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	1	/	/	/	600*1	1	1	/	/
SCSJ-V(125L/H)	/	/	1	/	/	1	1	1	/	/	/	400*2	1	1	/	/
SCSJ-VI(45L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	300*1	1	1	/	/
SCSJ-VI(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*1	1	1	/	/
SCSJ-VI(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	600*1	1	1	/	/
SCSJ-VI (125 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*2	1	1	/	/
SCSJ-VII (45 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	300*1	1	1	1	/
SCSJ-VII(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*1	1	1	1	/
SCSJ-VII(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	600*1	1	1	1	/
SCSJ-VII (125 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*2	1	1	1	/
SCSJ-VIII (45 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	300*1	1	1	/	1
SCSJ-VIII(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*1	1	1	/	1
SCSJ-VIII(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	600*1	1	1	/	1
SCSJ-VIII (125 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*2	1	1	/	1
SCSJ-IX (45 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	300*1	1	1	1	1
SCSJ-IX(63L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*1	1	1	1	1
SCSJ-IX(94L/H)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	600*1	1	1	1	1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de modelo	Filtro PP	5µm de profundidad Filtrar	20" PP Filtrar	Elemento filtrante compuesto plegado	Carbón activo Filtrar	Granular Activo Filtro de carbón	Activo Filtro de bloque de carbón	Desionización de 12L Columna de purificación (resina importada)	Desionización Columna de purificación	12 litros Columna ultra purificada (resina importada)	Ultra purificado Columna (resina importada)	Membrana de ósmosis inversa	Orgánico Columna de purificación de materia	0,2 µm importado Filtro de terminal PES	MWCO Módulo de ultrafiltración UF 5000D	Dual Lám para UV de longitud de onda (185 nm y 254 nm)
SCSJ-IX (125 l/h)	/	/	1	/	/	1	1	/	/	1	2	400*2	1	1	1	1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización