Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Mallas|Chapas - Tamiz Laboratorio

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

[printfriendly]

Tabla de las aperturas normalizadas de malla y chapa metálica para la fabricación de tamices de laboratorio, según diferentes normas internacionales.

Especificaciones técnicas

UNE 7050-3 ISO 3310-1	ASTM E11	ASTM E11
W*	W*	Nº
125	125	5 in.
106	106	4,24 in.
100	100	4 in.
90	90	31/2 in.
75	75	3 in.
63	63	21/2 in.
53	53	2,12 in.
50	50	2 in.
45	45	13/4 in.
37,5	37,5	11/2 in.
31,5	31,5	11/4 in.
26,5	26,5	1,06 in
25	25	1 in.
22,4	22,4	7/8 in.
19	19	3/4 in.
16	16	5/8 in.
13,2	13,2	0,530 in.
12,5	12,5	½ in.
11,2	11,2	7/16 in.
9,5	9,5	3/8 in.
8	8	5/16 in.
6,7	6,7	0.265 in.
6,3	6,3	¼ in.
5,6	5,6	31/2
4,75	4,75	4
4	4	5
3,35	3,35	6
2,8	2,8	7
2,36	2,36	8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2	2	10
1,7	1,7	12
1,4	1,4	14
1,18	1,18	16
1	1	18

UNE 7050-3 ISO 3310-1	ASTM E11	ASTM E11
W*	W*	Nº
850	850	20
710	710	25
600	600	30
500	500	35
425	425	40
355	355	45
300	300	50
250	250	60
212	212	70
180	180	80
150	150	100
125	125	120
106	106	140
90	90	170
75	75	200
63	63	230
53	53	270
45	45	325
38	38	400
32	32	450
25	25	500
20	20	635

UNE 7050-4 ISO 3310-2	ASTM E323	ASTM E323
W*	W*	Nº
125	125	5 in.
106	106	41/4 in.
100	100	4 in.
90	90	31/2 in.
75	75	3 in.
63	63	21/2 in.
53	53	21/8 in
50	50	2 in.
45	45	13/4 in.
37,5	37,5	11/2 in.
31,5	31,5	11/4 in.
26,5	26,5	11/16 in.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

25	25	1 in.
22,4	22,4	7/8 in.
19	19	3/4 in.
16	16	5/8 in.
13,2	13,2	17/32 in.
12,5	12,5	1/2 in.
11,2	11,2	7/16 in.
9,5	9,5	3/8 in.
8	8	5/16 in.
6,7	6,7	17/64 in.
6,3	6,3	1/4 in.
5,6	5,6	7/32 in.
4,75	4,75	3/16 in.
4	4	5/32 in.
3,35	3,35	1/8 in.
2,8	2,8	7/64 in.
2,36	2,36	3/62 in.
2	2	0,078 in.
1,7	1,7	0.066 in.
1,4	1,4	0,055 in.
1,18	1,18	0,045 in.
1	1	0,039 in.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización