Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio para estudiantes

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-35-0190.A
2	B2-01-35-0190.B
3	B2-01-35-0190.C
4	B2-01-35-0190.D
5	B2-01-35-0190.E
6	B2-01-35-0190.F
7	B2-01-35-0190.G

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio para estudiantes

Características

1. Especificaciones | A | B | C | D | E | F | G
2. Aumento total: 40x-500x | A: ● | B: — | C: — | D: — | E: — | F: — | G: —; 40x-640x | A: — | B: ● | C: — | D: — | E: — | F: — | G: —; 50x-1000x | A: — | B: — | C: ● | D: — | E: — | F: — | G: —; 50x-1600x | A: — | B: — | C: — | D: ● | E: — | F: — | G: —; 200x | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —; 20x-640x | A: — | B: — | C: — | D: — | E: — | F: ● | G: —; 20x-1008x | A: — | B: — | C: — | D: — | E: — | F: — | G: ●
3. Ocular: Huygens H10x, H12.5x | A: ● | B: — | C: — | D: — | E: — | F: — | G: —; Huygens H10x, H16x | A: — | B: ● | C: — | D: — | E: — | F: — | G: —; Huygens H5x, H10x | A: — | B: — | C: ● | D: — | E: — | F: — | G: —; Huygens H5x, H10x, H16x | A: — | B: — | C: — | D: ● | E: — | F: ● | G: ●; Huygens H12.5x | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —
4. Cabezal: cabezal monocular | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: ● | F: ● | G: ●
5. Revólver: revólver giratorio de 3 posiciones | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: — | F: ● | G: ●
6. Objetivo: acromático 4x,10x, 40x (con resorte) | A: ● | B: ● | C: — | D: — | E: — | F: ● | G: —; acromático 10x, 40x, 100x (con resorte, aceite) | A: — | B: — | C: ● | D: ● | E: — | F: — | G: —; acromático 16x | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —; acromático 4x, 10x, 63x (con resorte) | A: — | B: — | C: — | D: — | E: — | F: — | G: ●
7. Enfoque: recorrido de enfoque macrométrico 50mm | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: — | F: ● | G: ●; recorrido de enfoque macrométrico

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

20mm | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —; recorrido de enfoque micrométrico 1.8-2.2mm | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: — | F: ● | G: ●

8. Platina: platina cuadrada de una capa con pinza para muestras, tamaño 120x120mm | A: ● | B: ● | C: — | D: — | E: — | F: — | G: —; platina cuadrada de una capa con escala vernier, tamaño 120x120mm, recorrido 60x30mm | A: — | B: — | C: ● | D: ● | E: — | F: — | G: —; platina cuadrada de una capa con pinza para muestras, tamaño 84x88mm | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —; platina redonda de una capa con pinza para muestras, Ø120mm | A: — | B: — | C: — | D: — | E: — | F: ● | G: ●
9. Condensador: diafragma de disco de 5 orificios, Ø3.2, Ø4, Ø5, Ø8, Ø15 | A: ● | B: ● | C: — | D: — | E: — | F: ● | G: —; condensador Abbe N.A.=1.25, con diafragma iris y portafiltro | A: — | B: — | C: ● | D: ● | E: — | F: — | G: ●
10. Fuente de luz: espejo plano/cóncavo Ø50mm | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: — | F: ● | G: ●; espejo plano/cóncavo Ø44mm | A: — | B: — | C: — | D: — | E: ● | F: — | G: —
11. Embalaje: caja de madera | A: ● | B: ● | C: ● | D: ● | E: ● | F: ● | G: ●
12. Accesorios opcionales
13. Fuente de luz: lámpara incandescente insertable 20W, 110V/220V
14. Longitud mecánica del tubo: 160mm
15. Sistema óptico con recubrimiento completo y objetivos acromáticos parfocales
16. Platina metálica anticorrosión
17. Enfoque de piñón y cremallera de precisión, para una operación estable
18. Sistema de embrague deslizante: la perilla de enfoque sigue girando al llegar al tope, lo que protege el sistema de enfoque de daños por exceso de fuerza.
19. Tope de cremallera ajustable que evita que el objetivo golpee la muestra en la platina.
20. Base metálica en U que da estabilidad; el cuerpo se inclina 45 grados.
21. La mayoría de los componentes son metálicos: ocular, objetivo, platina, cuerpo, sistema de enfoque, condensador, etc.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización