Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico digital LCD de 7" con platina calefactora B2-01-35-133-5101

Código: B2-01-35-133-5101

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-133-5101 Microscopio biológico con LCD de 7" y platina calefactora	
Pantalla	LCD de 7"
Aumento	40x-640x
Ocular	H10x, H16x
Cabezal	Cabezal de doble visualización, 45° y rotación de 360°
Revólver portaobjetivos	Triple
Objetivo	Acromático 4x, 10x, 40x(s)
Enfoque	Recorrido macrométrico: 20mm
Platina	Platina calefactora 37℃-38℃, tamaño 110mmx120mm, desplazamiento 60mmx30mm
Condensador	Diafragma rotatorio, Φ3,2,Φ4,Φ5,Φ8,Φ15
Fuente de luz	LED, 12V, brillo regulable
Embalaje	Caja de aluminio + caja master resistente

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-133-5101**			
Salida de la cámara	VGA/RCA			
Montaje de cámara	Tubo del ocular 23,2mm			
Tamaño de pantalla de la cámara	7"			
Adaptador de video	Ocular digital 23,2mm			
Tipo de fuente de poder	Cable de alimentación desmontable CA 90V-240V, voltaje amplio			
Luz transmitida	LED, brillo regulable			
Tipo de fuente de luz	LED			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Características de la fuente de luz	Brillo regulable			
Rango de enfoque	20mm			
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico			
Platina	Rango de calefacción 30°~50°, pantalla LED			
Desplazamiento de la platina	60x30mm			
Tamaño de la platina de trabajo	110x120mm			
Tipo de platina	De una capa con escala vernier			
Características de la platina de trabajo	Platina calefactora			
Objetivo	Acromático 4x,10x,40x(con resorte)			
Tipo de objetivo	Acromático			
Posiciones del revólver	3 posiciones			
Características del revólver	Hacia el exterior			
Ocular	H10x/12mm 1 unidad H16x/8mm 1 unidad			
Diámetro del ocular	23,2mm			
Características del ocular	Huygens			
Rotación del cabezal	Cabezal giratorio 360°			
Inclinación del cabezal	45°			
Tipo de cabezal	Doble visión			
Aumento estándar	40x-640x			
Sistema óptico	Acromático			
Función	BF			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización