
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital con pantalla táctil Android de 10,5", 8,0M B2-01-35-159-3521

Código: B2-01-35-159-3521

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

--Tableta Android con pantalla táctil de 10,5" + cámara digital todo en uno 4K 8,0M para microscopio
--Encienda y vea la imagen microscópica directamente mediante el software de medición S-Eye preinstalado
--Control con pantalla táctil y mouse + teclado USB para medir sin necesidad de computador
--Cámara digital CMOS 4K 8,0M de 1/1,8", resolución 3840*2158@30FPS, imagen nítida
--Sistema Android 11 integrado con soporte para 90 idiomas, con memoria RAM 2G + ROM 16G

	B2-01-35-159-3520	B2-01-35-159-3521 Actualización 2022	
LCD	Pantalla táctil IPS HD de 9,7" con retroiluminación	Pantalla táctil IPS HD de 10,5" con retroiluminación	
Cámara	Cámara digital de 5,0M	Cámara digital 4K de 8,0M	
Sensor	CMOS de 1/2,5"	CMOS de 1/1,8"	
Resolución	2048x1536 @15FPS	3840*2158@30FPS	
Píxel	2,2µmx2,2µm	2,0µmx2,0µm	
Memoria	2GB DDR3 / 8GB EMMC	2GB LPDDR4 / 16GB EMMC	
Zoom digital	-	16x	
Salida de datos	USB2.0*1, para control con mouse y teclado USB	USB2.0*1, para control con mouse y teclado USB	
	USB2.0*1, para unidad USB	USB3.0*2, para unidad USB, admite hasta 128G	
	Mini HDMI*1, salida sincronizada a monitor	HDMI*1, salida sincronizada a monitor	
	-	LAN*1	
	Formato de imagen	.jpg	.jpg
	Formato de video	1080p	1080p
Sistema	Sistema Android 5.1	Sistema Android 11	
	90 idiomas	90 idiomas	
	Control de exposición automático/manual	Control de exposición automático/manual	

	Balance de blancos automático/manual	Balance de blancos automático/manual
	Compatible con WIFI	Compatible con WIFI
	Compatible con Bluetooth	Compatible con Bluetooth
Funciones del software	Software S-Eye y manual de instrucciones instalados; todo tipo de funciones de marcado, medición y análisis	Software S-Eye y manual de instrucciones instalados; todo tipo de funciones de marcado, medición y análisis Acceso directo a la vista del microscopio
Tamaño	Tableta 238x182x12mm, cámara 40x39mm	Tableta 237x169x10,5mm, cámara 40x39mm
Alimentación	Adaptador de corriente DC 12V/2A, AC 100~240V	
Embalaje	Caja de embalaje 10x24x29cm, 0,6Kg, 1 set/caja, incluye: cámara LCD, adaptador AC	

B2-01-35-159-3521 Cámara digital con tableta Android y pantalla táctil de 10,5", 8,0M		
Especif.	Modelo	B2-01-35-159-3521
	Categoría	Cámara digital tipo tableta HD todo en uno con sistema Android 11
	Sensor	Sensor CMOS 1/1,8”
	Píxeles efectivos	8M, 4K
	Pantalla	Pantalla táctil de alta definición de 10,5”
	Sistema operativo	Android 11
	WIFI	WIFI de doble banda 2,4GHz/5GHz, compatible con WIFI6
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	Salida	USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, puerto LAN Gigabit
	Tamaño de píxel	2,0um*2,0um
	Alimentación	DC-12V/2A
Función	Función básica	Interacción Android, software de medición S-Eye2.0 instalado
	Ajuste de imagen	Brillo, contraste, saturación, temperatura de color
	Funciones de la cámara	Espejo, volteo, congelar imagen, blanco y negro
	Interfaz de usuario	Compatible con mouse y teclado, y con operación mediante pantalla táctil
	Foto	Captura de imagen de 8,0M
	Video	Video 1080P
	Almacenamiento	Fotografía fija y grabación de video, vista previa de imágenes
	Marcado	Coordenadas de puntos, retículas en cruz, sistema de coordenadas, anotaciones de texto

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Medición de longitud	Línea recta, línea quebrada, longitud de curva, distancia entre líneas paralelas, distancia de punto a línea
	Medición geométrica	Longitud de segmento de línea, círculo por radio fijo, círculo por 2 puntos, círculo por 3 puntos, círculo concéntrico, círculo por radio fijo
	Medición de área geométrica	Polígono, rectángulo
	Sistema de medición	Software S-Eye integrado
Embalaje	Tamaño de la caja	237*169*10,5mm
	Peso	0,6kg
	Accesorio	Adaptador de corriente DC-12V/2A

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-159-3521**			
Otras especificaciones	Pantalla táctil, función de medición, mouse y teclado USB			
Sistema compatible	Android			
Salida de la cámara	USB HDMI Ethernet Memoria Disco duro USB			
Montura de la cámara	Montura C			
Tamaño de pantalla de la cámara	10,5"			
Tamaño del sensor de la cámara	1/1,8"			
Píxeles de la cámara	8,0MP			
Características de la cámara	WIFI 5G Pantalla táctil Medición por HDMI			
Tipo de fuente de poder	Adaptador DC			
Función estándar	BF+DF+PH+DIC			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización