Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara digital HDMI+USB+TF, 60M, medición por USB B2-01-35-159-4235

Código: B2-01-35-159-4235

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Salida HDMI 2K + USB simultánea

El software permite vista previa, guardado, exportación, función de medición y otras funciones.

B2-01-35-159-4235 Cámara digital HDMI 2K, 60M	
Sensor	CMOS Panasonic de 1/2,3"
Tamaño de píxel	1,335µm × 1,335µm
Salida	HDMI (Tipo A), USB (Tipo B), tarjeta TF Salida simultánea por USB + HDMI
Resolución de foto HDMI	60MP (4:3), predeterminada 38MP (4:3), captura en tarjeta TF
Resolución de video HDMI	2K@30FPS, 1080p@60FPS, captura en tarjeta TF
Control HDMI	Botones de control rápido en la cámara y control remoto IR Menú de la interfaz HDMI disponible en inglés/chino
Formato de foto HDMI	Admite 4:3, 16:9

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Salida USB	1920*1080@30FPS 2,0M 1280*720@30FPS, 1024*768@30FPS 640*480@30FPS (Sin controladores)
Tarjeta TF	Incluye tarjeta TF de 16G, admite hasta 64GB como máximo
Exposición	Ajustable automática/manual
Balance de blancos	Ajustable automático/manual
Color	RGB ajustable por separado
Líneas de cruz	8 líneas, color, ancho y posición ajustables; 2 líneas con escala 2 líneas con punto, color, ancho y posición ajustables;
Menú	Nitidez, contraste y saturación ajustables
Negativo monocromo	Compatible
Imagen espejo	Admite espejo horizontal y vertical
Idioma	Chino/inglés
Zoom digital	Compatible
Control remoto IR	Control remoto para tomar fotos, grabar video y configurar el menú
Entrada	CC 12V (admite 5-19V), conector de 55-21mm
Consumo de energía	Máx. 0,15W (12V,0,12A)
Adaptador	Montura C/CS
Tamaño del producto	55*55*60mm
Peso del producto	200g
Tamaño del embalaje	160*100*80mm
Peso del embalaje	450g
Lista de embalaje	Cámara/Adaptador/Control remoto/Cable USB/Cable HDMI/ Tarjeta TF de 16G/Manual de instrucciones

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-159-4235**			
Sistemas compatibles	Win11 Win10 Win7			
Salida de la cámara	USB HDMI Tarjeta SD/TF			
Montura de la cámara	Montura C			
Tamaño del sensor de la cámara	1/2,3"			
Píxeles de la cámara	60MP			
Tipo de fuente de poder	Adaptador DC			
Función estándar	BF+DF+PH+DIC			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización