COMPRIMIDOS RECUBIERTOS FRIABIMAT SA-400

SKU: SA-400 | **Categorías:** Pruebas de friabilidad de comprimidos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Friabimat SA-400

Para las formas de dosificación sólidas más duras y robustas que quedan fuera del alcance del probador de friabilidad convencional, se necesita un instrumento de entrada de mayor energía para generar cambios cuantificables en la masa superficial. El Friabimat, tal como se describe en Ph. Eur. 2.9.41, ha sido diseñado para generar las fuerzas abrasivas necesarias para definir las características de friabilidad de este tipo de formas farmacéuticas.

Número de catálogo:	**1460**
Cumplimiento de la farmacopea:	Ph. Eur. 2.9.41.-2 (Método B)
Capacidad de la estación de prueba:	1 Contenedor oscilante
Tipos de tabletas:	Cubierto
Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto):	440 x 300 x 220 mm

ASPECTOS DESTACADOS DE FRIABIMAT SA-400

Ideal para la abrasión cuantificable de comprimidos, gránulos y gránulos duros

La caja de acero inoxidable ideal para entornos de producción

Una tapa acrílica transparente con enclavamiento magnético para garantizar un funcionamiento seguro

Opción: Certificado de verificación de frecuencia de oscilación

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO