CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE 1 LITRO PARA EMBUDO MARSH—HC-2843

SKU: HC-2843 | **Categorías:** Cemento, Flujo de barro y densidad, Humboldt, Repuestos y accesorios |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La balanza de lodo proporciona un método sencillo y práctico para la determinación precisa de la densidad del fluido.

La construcción resistente de este dispositivo, hace que sea ideal para uso en terreno.

Su caja protectora de alto impacto protege la balanza durante el transporte y entrega una base segura durante su uso.

Las lecturas en escalas: libras por galón (6-24 Lbs./Gal.); gravedad específica (0.72 – 2.88 Gr/cm3); libras por pié cúbico (45 – 180 Lbs./ Pie3) y libras por pulgada cuadrada por 1.000 pies de profundidad (310 – 1250 Lbs/pulg2/100 pies de profundidad).

La balanza de lodo H-4790 cumple todos los requerimientos de los procedimientos estándar de la API para ensayos de fluidos de perforaciones en base de agua, en base de aceite y cementos de noria.

Peso de envío: 5 Lbs.

(2 Kg.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO