

CONTROLADOR DE VACÍO VC 900



Métrico

Imperial

Peso:

9.3 kg

20.5 lbs

Control de vacío simple y versátil con pantalla digital

Operación simple e intuitiva

Compatible con prácticamente todas las bombas de vacío de diafragma

Cuatro modos de funcionamiento diferentes

Unidad de control independiente para cualquier fuente de vacío. Cuenta con un control de pantalla táctil, sensores de presión y una válvula controlada de dos pasos. Optimiza el espacio de la mesa de laboratorio al permitir el funcionamiento con manos libres de la unidad central de aspiración.

SKU: VC 900 | **Categorías:** [Equipo de laboratorio](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Destilación](#), [Evaporación rotatoria](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Características](#)
- [Descargas](#)

Peso	1.2 kg
Temperatura de medios permitida	10- 40 ° C
Temperatura ambiente permitida	10- 40 ° C

- Evaporación rotatoria
- Destilación

Beneficios

- Control de vacío simple y versátil con pantalla digital
- Operación simple e intuitiva
- Compatible con prácticamente todas las bombas de vacío de diafragma
- Cuatro modos de funcionamiento diferentes
- Permite el control de velocidad variable y la detección automática de presión cuando se combina con la bomba de vacío KNF N920G
- Interfaz USB para control de PC
- [Hoja de datos VC 900 PDF \(336 KB\)](#)
- [Manual de funcionamiento VC 900 PDF \(1 MB\)](#)

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación:

[Controlador de vacío](#)

COTECNO