DURÓMETRO UNIVERSAL NEMESIS 9800 - INNOVATEST

SKU: 9800 | **Categorías:** Equipo Analitico |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JUSTICIA 9800

DUREZA UNIVERSAL DURÓMETRO

Este dividirmetro universal, personalizado con un rango de carga de 1kgf – 3000kgf, cubre todas las escalas de dureza: Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell, Rockwell superficial, HVT y HBT, indentación de bola para plástico ISO 2039/1.

El cabezal de ensayo descendente motorizado puede ser equipado con una torreta de 6, 7 u 8 posiciones y tiene 3 indentadores estándar y 3 objetivos. El probador completo y el control de configuración del IMPRESSIONS™ pueden ser fácilmente operativos por medio de la pantalla táctil industrial a todo color de 15». Debido a la enorme capacidad de alojamiento de piezas de 1500mm (A) X 1500mm (P), el NEXUS 9800 es perfectamente adecuado para piezas pesadas y muy grandes.

El segundo eje Z tiene un cabezal de ensayo de 150 mm/300 mm de carrera descendente que ofrece una flexibilidad única.

Aspectos destacados

escalas: Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, Vickers, Knoop, HVT & HBT, Plástico ISO 2039/1, Carbono

carga de ensayo: 200gf – 3000kgf

camara: 18 megapíxeles, sistema de cámara a todo color con zoom y enfoque automático

cámara de vista general: Cámara Full HD de vista general de la mesa de trabajo con zoom óptico

Objetivos: 0,7X, 2,5X, 5X, 10X, 20X, 40X, 60X, 100X

Torreta de 8 posiciones: 3 indentadores, 3 objetivos, laser de clase 2 para posicionamiento y cámara de vista general (opcional)

Sistema de aplicacion de carga: Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, Retroalimentación de carga

Control: Operado por Windows 10, software de flujo de trabajo avanzado IMPRESSIONS™, incluye medición automática, teclado y mouse

COTECNO