# ELECTRODO ORP Y CELDA DE CONDUCTIVIDAD

**Electrodos ORP**

- Rango:± 1500 mV
- Temperatura:0-80 ℃
- Conector : BNC

**Celda De Conductividad**

- Valor K: K = 1.0
- Conector : BNC / BNC + 3.5ψ Enchufe / Mini DIN 4 pin /
- Sensor : Placa de pt / Plata

**SKU:** N / A | **Categorías:** Electrodo y Celda |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones Técnicas De Electrodos ORP**

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | BELL-EOC1 | BELL-EOC2 |
| Rango | ± 1500 mV | ± 1500 mV |
| Temperatura | 0-80 ℃ | 0-90 ℃ |
| Tipo Ref. | Ag / AgCl | Ag / AgCl |
| Unión | Fibra | Cerámica |
| Recargable | No | si |
| Cuerpo | PC | Vidrio |
| Conector | BNC | BNC |
| Tamaño (mm) | 125 x 12 | 96 x 12 |
| Cable | 1 m | 1 m |

**Especificaciones Técnicas De Celda De conductividad**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | BELL-EOC3 | BELL-EOC4 | BELL-EOC5 | BELL-EOC6 |
| Valor K | K = 1.0 | K = 1.0 | K = 1.0 | K = 1.0 |
| Sensor | Placa de pt | Placa de pt | Placa de pt | Plata |
| Sensor de temperatura | N / A | 30 K | N / A | N / A |
| Cuerpo | Vidrio | Vidrio | Vidrio | PC |
| Conector | BNC | BNC + 3.5 ψEnchufe | Mini DIN 4 pin | BNC |
| Tamaño (mm) | 125 x 12 | 125 x 12 | 125 x 12 | 120 x 12 |
| Cable | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO