

ENSAMBLADURA Y LIMPIEZA DE DISCOS DIAMANTADOS



Grados de calidad disponibles:

Naranja resistente (H) (.250 "de profundidad)

Negro Premium (P) (.275 "de profundidad)

Azul Profesional (T) (Pro Blue) (.310 "de profundidad)




SKU: N / A | **Categorías:** [Ensambladura de juntas y cuchillas de limpieza](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|----------|--|--------------|
|  | AH12187M | Tamaño: 12 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Naranja resistente | AH12187M |
|  | AH12220M | Tamaño: 12 pulg. x .220 pulg. x 1 pulg. Naranja resistente | AH12220M |
|  | AH12250M | Tamaño: 12 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Naranja resistente | AH12250M |
|  | AH14187M | Tamaño: 14 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Naranja resistente | AH14187M |
|  | AH14250M | Tamaño: 14 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Naranja resistente | AH14250M |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|----------|--|--------------|
|  | AP12187M | Tamaño: 12 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Negro premium | AP12187M |
|  | AP12220M | Tamaño: 12 pulg. x .220 pulg. x 1 pulg. Negro premium | AP12220M |
|  | AP12250M | Tamaño: 12 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Negro premium | AP12250M |
|  | AP14187M | Tamaño: 14 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Negro premium | AP14187M |
|  | AP14250M | Tamaño: 14 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Negro premium | AP14250M |
|  | AT12187M | Tamaño: 12 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Azul Profesional | AT12187M |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|---|-------------|--------------|
|  | AT12220M Tamaño: 12 pulg. x .220 pulg. x 1 pulg. Azul Profesional | AT12220M | |
|  | AT12250M Tamaño: 12 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Azul Profesional | AT12250M | |
|  | AT14187M Tamaño: 14 pulg. x .187 pulg. x 1 pulg. Azul Profesional | AT14187M | |
|  | AT14250M Tamaño: 14 pulg. x .250 pulg. x 1 pulg. Azul Profesional | AT14250M | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Amplíe las juntas de control en concreto verde o las juntas selladas viejas en concreto curado.

Se usa en pares con espaciadores, que permiten mantener el ancho deseado de la junta al voltear las cuchillas de adentro hacia afuera cuando el calibre lateral se desgasta en el borde exterior

Los espaciadores utilizados entre las cuchillas de unión se hacen específicamente para su máquina y aplicación

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO