EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450MP

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Compactos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR 450MP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma de 1,10 m de ancho.
• Prefitiendo el registrador de datos de perforación.
• Controles hidráulicos proporcionales.
• 4 gatos hidráulicos para estabilización.
• Abrazadera de varilla hidraulica.
• Swift de inyección giratoria en la parte superior de la cabeza de rotación.
- Motorización:
• Motor diesel insonorizado HATZ de 48 HP.
- Funcionamiento:
• Torsión ajustable: 0 a 306 daNm.
• Velocidad de rotación variable hasta 206 rpm.
• Fuerza de pull-up: 0 a 4000 daN.
- Aplicaciones:
• Sinfín de vuelo continuo, taladrado rotativo y martillo de fondo.
• Cabezal de rotación especial para micropilotes, fuerte y robusto para preboring a menor costo.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Apafor® 450 MP (190,86 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO