EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450RS

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Compactos |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR 450RS[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
• 4 pies de estabilización hidráulica.
• Control de movimiento remoto.
• Bomba de inyección (varias opciones, consúltenos).
- Motorización:
• Motor diesel HATZ 48HP con protección contra el sol o motor DEUTZ 62 HP.
- Funcionamiento:
• Velocidad de rotación de 0 a 495 rpm (motor HATZ) -0 a 470 rpm (motor DEUTZ).
• Torque 280 DaN.m.
• Fuerza de pull-up 1900 daN.
• Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 Km / h.
• Otras funciones disponibles a pedido.
- Aplicaciones:
• Corazones convencionales y alámbricos.
• Perforación con barrena, brocas rotativas y Agujero Abajo.
• Martillo.
• Micropilotes.
• Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).
- Adquisición de datos (en opción).
• ExploFOR®.
• ApaDYN®.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
APAFOR® 450RS technical factsheet (238,57 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO