EQUIPOS DE PERFORACIÓN LIGERA APAFOR 120

SKU: N / A | **Categorías:** Taladros de Perforación Ligera |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Ligera APAFOR 120[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en un ancho fijo de una pista de goma de 75 cm
• Control remoto inalámbrico
• Cabezal de rotación con inyección giratoria integrada.
• Controles hidráulicos proporcionales
• 4 gatos hidráulicos
• Abrazadera hidraulica de 4 toneladas de fuerza.
• Luz para trabajos nocturnos.
• Acoplador de remolque
• Recipiente de mechero impermeable y extintor de incendios.
- Funcionamiento:
• Motor diesel LOMBARDINI de 20 HP.
• Par máximo: 140 daNm
• Velocidad de rotación: de 0 a 80 rpm.
• Trazo útil: 1.32 m.
• Fuerza de pull-up: 1 000 daN
- Motorización:
• Motor diesel LOMBARDINI de 20 HP.
- Aplicaciones:
• Taladro de barrena y taladrado por inyección rotativa.
• Forage au marteau fond-de – trou.
• Martillo perforador de fondo.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Apafor®120 (302,45 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO