ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA, BELLAUTMES-23N-19

Esterilizador de vapor de sobremesa
Volumen de la cámara: 23L（φ25×49 mm）
Temperatura de esterilización: 121°C/134°C

SKU: B-01-19-0012 | **Categorías:** Autoclaves y esterilizadores |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave clase N, esteriliza instrumentos sólidos
Pantalla LCD,2 programas de fácil operación a 121℃, 134℃
El proceso controlado por la pantalla LCD
Automáticamente la alimentación de agua y el exceso de agua y aire para ser drenado.
Técnicas de compensación de vapor.
Método de trabajo termodinámico con control de presión y temperatura de innovación.
Dispositivos de seguridad: Alarma de sobrecalentamiento, alarma de sobrepresión, alarma de bajo nivel de agua y sistema de bloqueo automático y de seguridad de la puerta.
Impresora térmica incorporada opcional
Tipo de clase: Clase N
Dimensiones de la cámara(mm)(ØxD): Ø 25X49
Capacidad de la cámara (litros): 23L
Tamaño total(cm)(LxAnxAl): 48X69X43
Potencia de entrada: 1500W
Alimentación: 230V / 110V / 126V
Temperatura de esterilización: 121°C/134°C
Tiempo de esterilización: Consulte los diferentes programas
Construcción del esterilizador: Acero inoxidable SUS#304
Bandeja de carga: 2pcs
Peso neto (KGS): 36.5
Peso bruto (KGS): 45,5
Tamaño del embalaje (cm): 83X60X50
Tamaño del mini escritorio (cm): 48X50

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO