FILTRO BOMBA RICHARDS 3/8" -H-12120



SKU: H-12120 | **Categorías:** Bombas de filtro de laboratorio, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Richards, aluminio fundido a presión, cuerpo de metal blanco con brazo lateral de fundición integral, boquilla de latón chapado; tubo deflector de aluminio fundido. 3/8 "(1/2" drenaje, 1/8 "NPT vacío) Entrada de agua, 7" (178 mm) de longitud

Las bombas de filtro de aspiración ofrecen un rendimiento excelente para las filtraciones de vacío en condiciones de presión de agua alta y baja. Las bombas cuentan con una válvula de acción positiva tipo bola en el tubo de succión que evita el reflujo de agua si se reduce la presión.

ACCESORIOS

	H-1446	Extractor de vacío, transparente, pared gruesa, tubería de vacío
	H-12195	Acoplamiento y adaptador para bombas de filtro aspirador
	H-12160	Adaptador de manguera para bombas de filtro de aspiración
	H-12170	Extremo de la manguera para tubos de goma

H-12155	Acoplamiento roscado de 3/8 "

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO