FILTRO DE PROFUNDIDAD PARA PULIR LA FILTRACIÓN DE LECHADA

- Los cartuchos de filtro CMPN utilizan una estructura enrollada única que asegura la filtración precisa de la lechada CMP. Captura las partículas grandes de manera eficiente y deja pasar las partículas utilizables. El tamaño de poro graduado desde el exterior hacia el interior aumenta la capacidad de retención de suciedad y prolonga la vida útil del filtro.

SKU: N / A | **Categorías:** Filtros de profundidad |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Característica y beneficios

Nivel de extracción bajo

- Una construcción totalmente de polipropileno y tecnología de unión térmica elimina el uso de adhesivos.

Filtración eficiente

- La estructura enrollada única proporciona una separación precisa de la lechada de CMP, captura partículas grandes Sin liberación de fibra

- La malla externa especial elimina las fibras que se desprenden del filtro

Estructura de poros graduada

- La estructura de tamaño de poro graduado evita que la suspensión de condensado bloquee la superficie de la membrana, lo que aumenta la usabilidad del área porosa.

Condiciones de operación	
Filtro de medios	PP
Núcleo /Jaula/Tapas de los extremos	PP
Temperatura máxima de funcionamiento	80°C
Presión diferencial máxima	0.4 MPa / 21°C 0.24 MPa / 80°C

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO