HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA – INTEGRAL (16L)

- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 16
- Temperatura de control: 1000℃
- Temperatura y precisión: ±1℃
- Consumo de energía (w): 8
- Peso bruto (Kg): 400
- Material: Ignífugo tradicional

SKU: B-01-01-01-06-0105 | **Categorías:** Hornos Mufla y hornos especiales |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-G3
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0105
Capacidad (L)	16
Temperatura de control	1000℃
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1℃
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15℃/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentacion	380 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	8
Tamaño interno (W * D * H)mm	400*250* 160
Tamaño externo (W * D * H)mm	810*570*760
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	1010*1080*860
Peso bruto (Kg)	400
Material	Ignífugo tradicional

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO