HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA – INTEGRAL (2L)

- La Serie BellHECIn-T está hecha de nuevo tipo de material ignífugo — fibra cerámica, velocidad rápida de temperatura. Aumento, gran propiedad de aislamiento térmico, ahorro de energía, protección del medio ambiente y larga vida útil.
- Capacidad (L): 2
- Temperatura de control: 1000℃
- Sistema de temperatura de control: PLC
- Fuente de alimentación: 220 V 50/60Hz
- Consumo de energía (w): 2.5
- Peso bruto (Kg): 80
- Material: Ignífugo nuevo – fibra de cerámica

SKU: B-01-01-01-06-0102 | **Categorías:** Hornos Mufla y hornos especiales |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-T11
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0102
Capacidad (L)	2
Temperatura de control	1000℃
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1℃
Tasa de calentamiento	Serie T “1 “≤60℃/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentacion	220 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	2.5
Tamaño interno (W * D * H)mm	200*120* 80
Tamaño externo (W * D * H)mm	590*400*620
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	800*520*820
Peso bruto (Kg)	80
Material	Ignífugo nuevo – fibra de cerámica

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO