

KIT DE PRUEBA DE LODO INTERNACIONAL BELLTRONIC



- El kit de prueba de lodo internacional es el kit de prueba más completo y versátil disponible en cualquier parte del mundo. Contiene todo lo necesario para realizar un análisis completo del fluido de perforación.
- El kit de prueba de lodo está diseñado para proporcionar todo el equipo de prueba de fluido de perforación necesario para las pruebas de campo de los fluidos de perforación de acuerdo con la práctica recomendada API 13B-1.

SKU: B-01-16-02-11-0600 | Categorías: Kits Portátiles de Campo |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

No. de parte	e Modelo	Componentes
		 Viscosímetro de 6 velocidades (600, 300, 200, 100, 6, 3)
		\bullet Prensa de filtro HTHP (celda 175 ml, temperatura máxima 260 °C / 500 °F,
		área de filtrado 22,6 cm² (3,5 pulg²))
		• Prensa de filtro API (área de filtrado 22,6 cm² (3,5 pulg²)
		Kit de retorta de 20 ml
		• Embudo Marsh y vaso de 1000ml
	B-01-16-02-11-0600	• Balanza de lodo, metal, 0,7-2,9 g / cm3 / (5,8-24,2 1b / gal)
		Kit de contenido de arena
162-07		• Centrífuga de manivela (2000 RPM)
		Kit de medidor de pH con solución tampón
		Mezclador portátil (15,000 RPM)
		Plato caliente
		Calentador de tazas
		Temporizador de 30 minutos
		Balanza de bolsillo (500g / 0,1g)
		• Se han incluido piezas de repuesto comúnmente necesarias para todos los
		elementos ensamblados.
		Reactivos: (Opcional)
		• Solución De Indicador De Dureza Versenate; 2 Onzas
		Versenate Dureza Tampón Solución 2 Oz
		 Versenate Solución De Valoración De Dureza 1ml-20 Epm; 4 Onzas
		Solución De Fenolftaleína; 2 Onzas
		 Solución Indicadora De Naranja De Metilo 2 Oz = 60ml
		• Solución De Nitrato De Plata. 0,001 G; 0,0282 N; 4 Onzas
		• Solución De Azul De Metileno, 1 MI - 0.01 Me, 8 Oz
		• Peróxido De Hidrógeno, 3%, 8 Oz
		Agua Desionizada, 8 Oz
		Ácido Sulfúrico N / 50; 4 Onzas
		Ácido Sulfúrico N / 10; 4 Onzas
		Agente Humectante, 1 Oz
		Solución De Perclorato De Sodio, 16 Oz
		Solución De Cloruro De Potasio, 4 Oz
		• Tamaño: 33,5 "× 25" × 25 "(85 × 64 × 64 Cm)
		• Peso: 215,6 Libras (98 Kg)

