MÁQUINA DE ENSAYO DE VENTOSAS ERICHSEN BELL-MAQENSVENT-E300

SKU: B-01-25-1300-0103 | **Categorías:** Máquina de ensayo de Dureza |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

Esta máquina adopta un diseño mecatrónico, de aspecto limpio y elegante. Es un equipo de precisión para realizar pruebas de rendimiento del proceso en láminas y tiras. Puede realizar GB/T4156-2020 / ISO 20482-2013 "Hojas de material metálico y tiras de metal Eric El método de prueba de copa Mori" cumple con los requisitos de JJG 583-88 y JB/T7408-94, y también adopta la norma de ASTM E643-2008 para probar el rendimiento de la deformación plástica de las láminas y tiras de metal durante la prueba.

MODELO	Bell-MaqEnsVent-E60	Bell-MaqEnsVent-E100	Bell-MaqEnsVent-E300
Código SKU	B-01-25-1300-0101	B-01-25-1300-0102	B-01-25-1300-0103
Carga máxima de embutición	60kN	100kN	300kN
Precisión de la carga	±1%/±0,5%		
Velocidad de la carrera	0.005-250mm/min		
Espesor de la muestra Estándar	0,1-2mm, (No estándar 0,1-3mm)		
Ancho máx. de la muestra Ancho de la muestra	100mm	110mm	140mm
Especificaciones del molde de prueba (Estándar)	Diámetro del punzón Φ20±0.05mm,		
Especificaciones del molde de prueba (no estándar)	Diámetro del punzón: Φ15±0,05mm, Φ8±0,02mm, Φ3±0,02mm Diámetro del agujero del molde : Φ18±0.1mm		
Resolución de la pantalla	0.01mm		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO