MAQUINA LÍMITE LÍQUIDO -H-4230

SKU: H-4230 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio de suelos, Límite Líquido, Límites de Atterberg |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La unidad consta de una taza de bronce, mecanismo de leva, carro y manivela montados sobre una base de goma dura. Incluye H-4229 ASTM herramienta de ranurado y bloque de calibre. La manivela se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda.

La máquina de Límite Líquido, Límite Líquido admite las siguientes normas: ASTM D4318, AASHTO T89, AASHTO T90

Accesorios12

H-4229

Limite Liquido ASTM Herramienta para ranurado de metal y bloque de calibración

H-4232

Herramienta de ranurado de metal de límite líquido, AASHTO

H-4930.250

Plato de evaporación de porcelana; 250 ml de capacidad, 115 mm si. x 45 mm de altura

H-4904

Espátula, borde recto, 4 "x .75" (102 mm x 19 mm)

H-4915.025

Cilindro graduado de vidrio; Capacidad: 25ml

H-4231.2

Copa de acero inoxidable con tornillos (no ASTM)

H-4233

Probador de Resistencia del Límite Líquido

H-4222D

Durómetro (escala D)

Repuestos

H-4229

Limite Liquido ASTM
Herramienta para ranurado de metal y bloque de calibración

H-4231

Taza de latón con tornillos para máquinas de límite líquido

COTECNO

H-4231.1

Taza de latón con tornillos y leva adherida

H-4230.1

Base

Normas

ASTM D4318

AASHTO T89

AASHTO T90

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO