MESA DE FLUJO MANEJADA A MANO—H-3620

SKU: H-3620 | **Categorías:** Cemento, Ensayos ASTM/NCH, Flujo de mortero de cemento, Humboldt | **Etiquetas:** ASTM C109, ASTM C230, ASTM C87

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mesa de flujo manual de mortero y cemento con mesa / platino de bronce fundido de 10 "(254 mm). Incluye:

- Bronce de fundición estándar H-3622
- Diámetro superior de 2,75". x 2 "de alto x 4" de diámetro inferior
- Molde de cono.

Se utiliza para determinar la consistencia de los morteros de cemento.

Cumple con las siguientes normas: ASTM C230, ASTM C87 y ASTM C109.

- Accesorios
- Repuestos
- Manuales
- Normas

	H-3621	Calibrador de espesor (pie de metro)
	H-3622M	Molde de flujo, métrico
	H-3840	Medida 400 ml de latón
LO SENTIMOS IMAGEN NO DISPONIBLE	H-3623	Escudo circular de mortero

H-4144.8

Borde recto, 1/8 "x 1-1 / 4" x 8 "(3 x 32 x 200 mm), ASTM

H-3624F

Pedestal de moldaje

H-3622M

Molde de flujo, métrico.

H-3620_man_0909

ASTM C230
ASTM C87
ASTM C109

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO