MICROSCOPIO BIOLÓGICO BELLO-MICBIODMV-1

- El mocroscopio biológico de demostración multivisión BellO-MicBioDMV-1 está diseñado para que varias personas observen una muestra al mismo tiempo. Tiene un sistema de imágenes infinito, un sistema de iluminación de alta intensidad de luz, una imagen clara y nítida y una imagen consistente en la observación. Especialmente es adecuado para aplicaciones de discusión en Clínica, Investigación y educación. Proporciona más espacio para los observadores, lo que aporta más comodidad en el trabajo.
- Con el fin de realizar relaciones sexuales convenientes entre los observadores, el microscopio está equipado con un cursor LED para indicar la imagen en el campo de visualización, el cursor es del tipo de flecha con botón ajustable de intersidad de luz. El cursor puede moverse libremente, cualquier posición de la imagen puede ser indicado.

SKU: BellO-MicBioDMV-1 | **Categorías:** Microscopio Biológico |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones		Modelo	
		BellO-MicBioDMV-1	BellO-MicBioDMV-1T
Sistema óptico	Sistema óptico infinito	●	●
Cabeza de visualización	Cabeza Trinocular Libre De Compensación	●	●
	Inclinado a 30 ° (50mm-70mm)		
	4-cabeza binocular, distancia interpupilar ajustable 50mm-75mm	●	
	2-cabeza binocular, distancia interpupilar ajustable 50mm-75mm		●
Ocular	Plan WF10X/22mm	●	●
Objectivo	Objetivo del plan infinito	●	●
	4X0.10 、 10X/0.25、 40X/0.65、 100X/1.25 Aceite		
Muserola	Punta Cuádruple	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa.	●	●
	tamaño de la etapa: 180mmx 160mm		
	Rango móvil: 80mmx 50mm		
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino,	●	●
	valor de escala de enfoque fino 0,002 mm		
Fuente de luz	Iluminación Kohler con diafragma iris de apertura.	●	●
	y diafragma de iris de campo		
	Bombilla halógena 12V / 100W, AC85V-230V		
	brillo ajustable		
Indicador	Cursor LED, brillo ajustable	●	●
Accesorio opcional	Ocular WF15X / 17mm, WF20X / 12.5mm		
	Plan de infinito objetivo 20X0.40,60X / 0.85		
	objetivo semiplano de infinito 4X0.10 、 10X / 0.25 、 20X / 0.40 、 40X / 0.65 、 60X / 0.85 、 100X / 1.25 Aceite		
	Accesorios para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X		

Especificaciones	**Modelo**
	CMOS cámara ocular digital
	1.3Mega 、 2.0Mega 、 3.0Mega 、 5.0Mega 、 10.0Mega
	CCD Camera,colour1/3 High resolution 700 TV lines
	Software de análisis de imágenes

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación (≥-LX)	12V/100W, 85V-230V, AC, Bombilla halogena, Diafragma iris de apertura, Diafragma iris de campo, regulable, Uluminacion Kohler
Aumento del Objetivo	100×1.25, 10×0.25, 40x.65, 4×0.10, Aceite, Plan infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10X/22mm

COTECNO