MINI AGITADOR MAGNÉTICO BE-MINIAG-MII2

SKU: B-01-29-0006-0800 | **Categorías:** Agitador Magnético |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 、 Shell es todo material plástico (ABS), ligero y duradero.

2 、 mezcla suave y rápida, velocidad de agitación ajustable sin escalonamientos

BE-MiniAG-MII2: con luz LED

BE-MiniAG-MII-3: sin luz LED

Modelo	BE-MiniAG-MII2	BE-MiniAG-MII3
Código SKU	B-01-29-0006-0800	B-01-29-0006-0801
Modo	Con luz	Sin luz
	máx. Volumen (ml)	1000
	Velocidad (rpm)	100~500 o 100~2000
Función	Tiempo de trabajo	Continuo
	Revolución mínima (RPM)	100
	Exterior	El plastico
	Tamaño de la placa	120 mm
Estructura	Modo de conducción	Motor
	Fuerza de motor	0.01kW
	Operación continua	Sí
	Modo de ajustes	Escala
	Modo de visualización de velocidad	Escala
Controlador	Temporizador	No
	Función de operación	No
	Velocidad y temperatura Sensor	No
	Tamaño exterior (Ancho*Largo*Alto) (mm)	¢138*60 #colspan#
	Tamaño del embalaje (W*L*H) (mm)	210*170*88
Especificación	Tamaño de la placa (mm)	¢128

Modelo	BE-MiniAG-MII2	BE-MiniAG-MII3
	Fuente de alimentación (50/60 Hz)	100V~240V
	Clasificación actual	
	NW/GW (kg）	0,6/0,7

FAITHFUL

Mini Magnetic Stirrer

Four Rows Magnetic stirrer

32

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO