MOLDES PARA CILINDROS DE CONCRETO, ACERO, REUTILIZABLE

SKU: N / A | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Hormigón, Moldes de probetas cilíndricas, Preparación para la prueba de cilindros | **Etiquetas:** AASHTO M205, AASHTO T126, AASHTO T198, AASHTO T22, AASHTO T23, ASTM C192, ASTM C31, ASTM C39, ASTM C470, ASTM C496

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los moldes están construidos de acero chapado para resistencia al óxido y son dimensionalmente estables bajo severo uso. Los moldes se dividen a lo largo de un lado con 2 abrazaderas de acción rápida soldadas al molde. Cuando está abierto, el molde se separa ligeramente para permitir la extracción de la muestra. Incluye placa de base desmontable.

Los moldes para cilindros de concreto, de acero, reutilizables, de 6 "x 12" admiten las siguientes normas: ASTM C31, ASTM C39, ASTM C192, ASTM C470, ASTM C496, AASHTO T22, AASHTO T23, AASHTO T126, AASHTO T198, AASHTO M205

Normas

ASTM C31

ASTM C39

ASTM C192

ASTM C470

ASTM C496

AASHTO T22

AASHTO T23

AASHTO T126

AASHTO T198

AASHTO M205

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO