

PRENSA DE LABORATORIO CON CALEFACCIÓN HIDRÁULICA MANUAL MODELO 3690 Y 3693



[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelos 3690 y 3693) Prensa de laboratorio hidráulica manual de cuatro columnas de 7.5 y 25 toneladas con planchas térmicas digitales. Placas calentadas eléctricamente de 15 "x 15" para temperaturas de hasta 650 ° F (343 C a pedido), con un controlador digital por placa. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas.

Opciones de calibración disponibles

La calibración de fuerza (p / n 1525.00001) por instrumentos trazables a NIST está disponible para nuevos equipos y nuevos medidores. Calibración de temperatura (p / n 1525.00003) también disponible para nuevos equipo

Especificaciones de los modelos de sobremesa calefactados manualmente 7.5-15H y 25-15H (3690 y 3693) Presione:

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 7.5 y 25 toneladas
- *Luz diurna de 4 "
- *Carrera de 5-1 / 8 "y 6-1 / 2"
- *Cuatro (4) columnas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
- *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 15 "x 15"
- *3000 vatios por platina
- *Rango de temperatura hasta 650 grados F
- *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Medidores de presión analógicos de 0-15,000 y 0-50,000 lb (también disponible medidor digital)
- *230/1 tensión de alimentación FLA 22
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)

Opciones Disponibles:



- *Enfriamiento manual incluyendo mangueras (catálogo # 3856.4021 o 3693.4021)
- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- *Soporte de piso 30 "LR x 23.5" FB x 23.5 "H Wt 150 # (catálogo # 223160C)
- *Kit múltiple para mangueras de enfriamiento (parte # 5605)
- *Kit de reparación de la unidad hidráulica para prensa de 7.5 ton (3690) (catálogo # 3729)
- *Kit de reparación de la unidad hidráulica para prensa de 25 toneladas (3693) (catálogo # 3730)
- *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- *Indicador digital (catálogo # 6306.BN12 10 lb) para prensas de 15 toneladas y (6306.BN32 10 lb) para prensas de 25 toneladas
- *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- *Montaje en vástago solo para prensas manuales
- *Batería cargada
- *Las lecturas se generan en incrementos de 10 libras en un indicador de 15,000 (3690) o 50,000 (3693) libras
- *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 15,000 o 50,000 lbs.

fuerza[/vc_column_text][vc_table][14px]Numero%20de%20catalogo,[14px]Max.%0AFuerza%20de%20sujeci%C3%B3 n%20%2C%20toneladas%20(lb),[14px]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px]Golpe%20de%20carnero,[14 px]Apertura%20de%20luz%20diurna,[14px]Tama%C3%B1o%20total%0AW%20x%20D%20(adentro),[14px]Altura,[14 px]Peso%20(lb)|[14px]3690.4100000,[14px]7.5%20(15%2C000),[14px]15%20x%2015,[14px]%205-1%20%2F%208,[14px]%204%204,[14px]%2032%20x%2028,[14px]%2030,[14px]%20900|[14px]3693.4020000,[14px]25%20(50%2C0 00),[14px]15%20x%2015,[14px]%206-1%20%2F%202,[14px]%204%204,[14px]%2032%20x%2028,[14px]%2035,[14px]%201%2C200[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | Categorías: Prensas manuales sin calefacción |



INFORMACIÓN ADICIONAL