PROBADORES DE DUREZA DE BOLSILLO ZHT 2092 - 2093

SKU: N / A | **Categorías:** Dureza |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probadores de Dureza de Bolsillo ZHT 2092 - 2093

- Probadores de bolsillo para pruebas de dureza en superficies planas y curvas.
- El modelo ZHT 2093 con ruedas guiadoras de goma protege las superficies blandas del rayado.
- El carro opcional facilita la ejecución de la presión correcta en el panel de prueba.
- La alternativa al probador de dureza ZSH 2090 Pencil.
- Facil de manejar.

Versiones	Modelo	Descripción
	2092	Probador de dureza de bolsillo ZHT 2092 con cabeza de prueba estándar
	2093	Probador de la dureza del bolsillo ZHT 2093 con las ruedas de guía de goma en la cabeza de prueba

Incuye:

• 1 probador de dureza
• 1 punta 0.75 mm (0.03 ") (Bosch)
• 3 resortes de presión de fuerzas variables:

Fuerzas	Codigo de color	Resolución
0 - 3 N (0 - 0.3 kg) (0.661 lbs)	blanco	10 g (0.022 lbs)
0 - 10 N (0 - 1 kg) (2.205 lbs)	azul	50 g (0.11 lbs)
0 - 20 N (0 - 2 kg) (4.409 lbs)	rojo	100 g (0.22 lbs)

- 1 manual de instrucciones
- 1 certificado de fabricante
- 1 estuche de transporte

Características

- el instrumento consiste en una aguja de carburo sujeta en una manga con un resorte de presión ajustable
- el amplio área de contacto permite un posicionamiento más fácil y preciso en la muestra
- por medio del código de color en los resortes y en el instrumento, las diferentes fuerzas se pueden leer fácilmente
- las ruedas de guía de goma del ZSH 2093 protegen la superficie de arañazos y facilita la evaluación de los resultados
- carro opcional para una mayor comodidad del usuario

Opción	Modelo	Descripción
	ACC112	carretilla
	ACC107	punta 1.0 mm (0.04 ") (en dependencia de ISO 1518)
	ACC108	punta 0.5 mm (0.02") (van Laar)
	ACC626	calibración y certificación ZHT 2092-2093 (incluye certificado de calibración)

Versión	Cabezal de prueba	Fotos de cabezales de prueba
ZHT 2092	estándar	
ZHT 2093	con ruedas guias de goma	

Material del Resorte de presión	resorte de acero
Material de la punta	carburo
Dimensiones (LxØ)	170 mm x Ø 15 mm (6.69“ x Ø 0.59“)
Peso	ZHT 2092: 78 g (0.17 lbs) ZHT 2093: 73 g (0.16 lbs)
Estándares	DIN 55656, DIN SPEC 91064
Garantía	2 años

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO