RECTIFICADORA DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS BELL-RECMUES-M25

Durante la preparación de la probeta metalográfica, la superficie de la probeta cortada o la superficie de la muestra sin procesar es áspera y desigual. Para mejorar la calidad de la preparación de la muestra y la eficacia del trabajo, la sección cortada de la muestra puede rectificarse primero.
Para mejorar la calidad de la preparación de la muestra y la eficacia del trabajo, la sección cortada de la muestra puede rectificarse primero en una máquina rectificadora y, a continuación, esmerilarse y pulirse previamente. pre-rectificada y pulida. La máquina rectificadora de muestras metalográficas MPJ-25 es el resultado del duro trabajo de varios técnicos y de varios requisitos.
varios técnicos y varios requisitos. Como una máquina de banco, es adecuado para la molienda de agua, seco fácil de operar y mantener con alta seguridad y fiabilidad. La máquina está hecha de
moldeadores de plástico por pulverización, con su placa de suciedad y cubierta de hierro inoxidable. Es una invención única en nuestro
país, y por lo tanto una máquina excelente para la preparación de especímenes.

SKU: B-01-25-0600-0108 | **Categorías:** Máquina de brochado |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-RecMues-M25
Codigo SKU	B-01-25-0600-0108
Velocidad de la platina	1400r/min
Dimensión de la rueda abrasiva	250×30×32mm
Electromotor	AQ28024, 750W, 380V, 50Hz
Dimensión total	730×420×360mm
Peso Neto	70.00 KG

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO