RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO CATALÍTICO THERMAX TULSION T 3830

SKU: T | **Categorías:** Equipo Analitico | **Etiquetas:** brand|Lenntech

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Hogar
2. productos
3. Thermax
4. Tulsion T 3830 Resina de intercambio iónico de grado catalítico

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO CATALÍTICO THERMAX TULSION T 3830

NÚMERO DE PARTE: T 3830

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.

Especificaciones	
Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero de poliestireno
Tipo	ácido fuerte
Hinchazón Reversible	Na+ > H+ 11 %
Capacidad eq/L	3.5
Contenido de agua	sesenta y cinco %
rango de pH	0-14
Forma iónica	Hidrógeno
Temperatura máx. °C	130
Dimensiones / Pesos	
Característica	Catalizador promovido suministrado en forma húmeda
Solicitud	Síntesis de bisfenol-A.

COTECNO

Descargar hoja de datos
COMPRAR AHORA
Solicitud de presupuesto

Source link

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Thermax/T-3830/Tulsion-T-3830-Catalytic-Grade-Ion-Exchange-Resin/index.html
brand	Lenntech

COTECNO