RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO ESPECIAL THERMAX TULSION CH-90

SKU: CH-90 | **Categorías:** Equipo Analitico | **Etiquetas:** brand|Lenntech

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Hogar
2. productos
3. Thermax
4. Resina de intercambio iónico de grado especial Tulsion CH-90

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO ESPECIAL THERMAX TULSION CH-90

NÚMERO DE PARTE: CH-90

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.

Especificaciones	
Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Ácido iminodiacético
Tipo	quelante
Hinchazón Reversible	H > Na / 30 ± 5% %
Capacidad eq/L	2.0
Contenido de agua	48 %
rango de pH	0-14
Forma iónica	Sodio
Temperatura máx. °C	80
Dimensiones / Pesos	
Característica	Resina especial para la eliminación selectiva de metales de transición
Solicitud	Purificación de salmuera en la industria cloroalcalina.

COTECNO

Descargar hoja de datos
COMPRAR AHORA
Solicitud de presupuesto

Source link

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Thermax/CH-90/Tulsion-CH-90-Special-Grade-Ion-Exchange-Resin/index.html
brand	Lenntech

COTECNO