SENSOR DE EVAPORACIÓN

SKU: B-01-05-04-0400 | **Categorías:** Medidores de lluvia y nieve, Sensores relativos y estaciones ambientales |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto utiliza el principio de pesaje de alta precisión para medir el peso del líquido en la bandeja de evaporación, y calcula el nivel de pérdida de evaporación del líquido midiendo la diferencia del peso del líquido antes y después de la medición. El plato de evaporación está hecho con acero inoxidable de alta calidad, que tiene buenas características anticorrosivas y anti erosión. Asegura la precisión de la medición y se puede utilizar junto con la estación meteorológica automática o el registrador de evaporación profesional.

Características de Sensor de evaporación

* Alta precisión
* Fácil instalación
* Rendimiento estable, buena linealidad
* La operación es simple
* Todo el material de acero inoxidable
* Una variedad de salida de señal

Aplicaciones de Sensor de evaporación

* Invernadero
* Monitoreo hidrológico
* Protección del medio ambiente
* Plantas y cultivo de semillas
* Investigación agroforestal
* agricultura
* Investigación climática

Especificaciones

Articulo	Especificación
Bandeja de evaporación	Diámetro:φ200mm
Rango	0-75mm
Tiempo de respuesta	<1s
Precisión	±1%
Fuente de alimentación	5V,12-24V
Salida	4-20mA,0-2V,0-5V,RS485
Temperatura de funcionamiento	-30-+80℃
Protección de ingreso	IP65
Material principal	304SS
Peso (sin embalaje)	2.5kg

Dimensión

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO