SERIE BELLPROMED-700 DE MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS - MARCA BELLTRONIC

Características:

1. especial 8-PIN conector impermeable que con cuatro diferentes electrodos (pH, ORP, conductividad, Oxigeno disuelto) puede ser conectado a, capacidad del medidor reconoce automáticamente los electrodos.

2. calibración automática, la compensación automática de la temperatura, que van automática, configuración de la función, apagado automático, pantalla de baja tensión, etc

3. almacenamiento de datos 100-400 grupos, IP57 impermeable.

4. “laboratorio móvil"-metros, electrodo, solución estándar y otros accesorios son todos en un estuche portátil.

Producto portátil categoría	
Solo parámetro	BellProMed-711 medidor de pH
	BellProMed-712 ORP
	BellProMed-713 conductividad/TDS/salinidad/resistividad
	BellProMed-713-11 agua de alta pureza conductividad/resistividad
	BellProMed-716 medidor de oxígeno disuelto
Doble-parámetro	BellProMed-721 pH/ORP
	BellProMed-723 pH/conductividad
	BellProMed-725 pH/medidor de oxígeno disuelto
	BellProMed-726 conductividad/medidor de oxígeno disuelto
Multi-parámetro	BellProMed-731 pH/ORP/conductividad
	BellProMed-736 pH/conductividad/medidor de oxígeno disuelto
	BellProMed-751 pH/ORP/conductividad/medidor de oxígeno disuelto
Especificaciones	
PH	Rango:-2.00 ~ 19.99pH;
	Precisión: ± 01 pH, ATC: 0 ~ 100 °C
ORP	Rango: ± 1999 MV; precisión: ± 1% FS

Conductividad	Rango: Conductividad: 0 ~ 200 ms/cm; TDS: 0 ~ 100g/l Salinidad: 0 ~ 100ppt; resistividad: 0 ~ 100mΩ · cm Precisión: ± 0% FS; ATC: 0 ~ 50 °C
Oxígeno disuelto	Rango: 0 ~ 20.00 mg/l (PPM); 0 ~ 199.9% Precisión: ± 30 mg/l
Almacenamiento de datos	100 ~ 400 grupos
Potencia	Pilas AA (1.5 V x 2), funcionamiento continuo> 100 horas:
Clasificación IP	IP57 impermeable
Dimensiones/peso	Metros (65 × 120 × 31) mm/180g Pequeña caja portátil (255 × 210 × 50) mm/790g Grande portátil (360 × 270 × 76) mm/1.7 kg

SKU: N / A | **Categorías:** Medidor multi parametro (ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMed-751	Medidor de pH/ORP/conductividad/oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-736	Medidor de pH/conductividad/ oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-723	Medidor de pH/conductividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-725	Medidor de pH/Oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-726	Medidor de conductividad/Oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-731	Medidor de pH/ORP/conductividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-713-1	Medidor de agua de alta pureza conductividad/resistividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-716	Medidor de oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMed-721	Medidor de pH/ORP	Any SKU / Modelo
	BellProMed-711	Medidor de pH	Any SKU / Modelo
	BellProMed-712	Medidor de ORP	Any SKU / Modelo
	BellProMed-713	Medidor de Conductividad /TDS /salinidad /resistividad	Any SKU / Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO