SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 610-MS-A

Características

- Para una gran cantidad de muestras, MultiVac 610-MS-A son modelos económicos para la filtración de muestras grandes. Cada sistema incluye bomba de líquido de diafragma Alligator 200, colector y portafiltros magnéticos.
- Ahorro de tiempo y ahorro de espacio
  La fuente de vacío ha incorporado una bomba de líquido que se puede conectar directamente al colector sin botella de residuos. Ahorre un 40% de espacio en el banco y simplifique el proceso de filtración.
- Diseño de aluminio ligero y práctico
  El colector está hecho de aluminio que es autoclavable, ligero y rentable.
- Se incluye el soporte del filtro magnético El soporte del filtro magnético permite la operación con una sola mano y evita que la membrana se tuerza o se rompa.

SKU: N / A | **Categorías:** Sistemas de Filtración Multi-Ramas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Filtración general sin recolectar filtrado

El sistema completo MultiVac 610-MS-A incluye:
* Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
* MultiVac 610-MS,múltiple de aluminio de 6 lugares
* MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml (6 piezas)
* Tubo de silicona (2 piezas)

Especificaciones

- Max. caudal de líquido: 4,5 L / min
- Máx. vacío： 313 mbar / 31.3 kPa /20.7 inHg
- Voltaje de entrada： DC24V, 1.8A
- Motor： Motor de CC sin escobillas 60W
- Número de rama： 6
- Diámetro del filtro： 47 mm
- Capacidad del embudo： 300 ml
- Lengüeta de la manguera： ID8 (5 / 16 pulgadas)
- Contacto de material con filtrado (bomba): SS316, FKM, silicona, PP, **material de** PPS
- Cuerpo： Aluminio
- Válvula de control： Aluminio
- Embudo de filtro： PES (Polietersulfona)
- Base de soporte del embudo： PES (Polietersulfona)
- Conector： Aluminio

[/vc_column_text][/tab]

[vc_column_text]

- **180611-01 (02) -A** MultiVac 610-MS-A Sistema de filtración al vacío, el juego completo incluye:
  * Alligator 200, Bomba de líquido de diafragma
  * MultiVac 610-MS, Colector de aluminio de 6 lugares
  * MF 3, 300 ml Soporte de filtro magnético (6 piezas)
  * Tubo de silicona (2 piezas)

Información para pedidos (opcional):

197000-01	**LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm**
197000-06	LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm
200300-01	MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa
200500-01	MF 5, portafiltro magnético de 500 ml con kit de tapa

Descargas

Descargar PDF

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO