TANQUE DE GRAVEDAD ESPECÍFICA COMPACTO, CALENTADOR Y CIRCULADOR - H-2716.4F

SKU: H-2716.4F | **Categorías:** Agregados, Ensayos ASTM/NCH, Estructura Plataforma, Gravedad específica, Humboldt | **Etiquetas:** AASHTO T166, AASHTO T209, AASHTO T275, ASTM C127, ASTM C20, ASTM C642, ASTM C830, ASTM D1188, ASTM D2041, ASTM D2726; AASHTO T85

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye un tanque de polietileno de 10 galones con dimensiones internas de 12 "x 12" x 18 "(305 x 305 x 457 mm) El tanque viene con una válvula de drenaje y un puerto de desbordamiento. También viene con un H-2712A.6, 200- vatios, calentador de tanque duradero y bomba de circulación, los cuales están unidos a un soporte de montaje de acero inoxidable que se sujeta de forma segura al tanque.

El tanque, calentador y circulador de gravedad específica compacta admite las siguientes normas: ASTM C20, ASTM C127, ASTM C642, ASTM C830, ASTM D1188, ASTM D2041, ASTM D2726; AASHTO T85, AASHTO T166, AASHTO T209, AASHTO T275

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO