


TANQUE HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS BELLTANQELECHOR-3



Características

- Apagado automático cuando se quita la tapa
- Rueda de gel especial que evita la fuga de gel
- Los electrodos son desmontables lo que facilita el mantenimiento
- La tapa superior transparente para PC evita la volatilización del líquido y las fugas de electricidad.
- El tampón no solo garantiza los efectos de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso del experimento.
- Fuente de alimentación recomendada: BellFuenteAlim-2 / BellFuenteAlim-3

SKU: BellTanqElecHor-3 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellTanqElecHor-3
Bandeja de gel (W * L)	200*200mm, 200*150mm, 200*100mm
Espesor del peine	1.0&1.8mm
Rendimiento de peine	17,22, 36, 44 muestras
Número de muestras	17~264
Volumen de búfer	1800ml
Accesorios estandar	<p>Tanque de cuerpo con electrodo * 1, bandeja de gel 200 * 200 mm * 1, bandeja de gel 200 * 150 mm * 1,</p> <p>Bandeja de gel 200x100 mm * 1, Rueda de gel * 1, 1,0 mm de grosor Peine de 17 pozos * 2,</p> <p>Peine de 17 pocillos de 1,8 mm de grosor * 2, peine de 22 pocillos de 1,0 mm de grosor * 2,</p> <p>Peine de 22 pozos de 1,8 mm de espesor * 2, peine de 36 pozos de 1,0 mm de espesor * 4,</p> <p>Peine de 36 pocillos de 1,8 mm de grosor * 2, peine de 44 pocillos de 1,0 mm de grosor * 2,</p> <p>Peine de 44 pozos de 1,8 mm de espesor * 2, pies niveladores * 4</p>
Tamaño externo (L * W * H)	397*230*83mm
Tamaño del paquete (L * W * H)	530*390*220mm
Peso bruto	5 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO