TRASPORTADOR SECO DE NITRÓGENO LIQUIDO 3L A 10L

- Diseñado para el envío aéreo de muestras biológicas

Características

- Más de cinco años de vida útil
- Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia.
- Adopción de una técnica avanzada de recubrimiento en polvo
- La bolsa de cuero está disponible para modelos de capacidad inferior a 50L.
- Opcional: tapa con cerradura, monitor de temperatura

SKU: N / A | **Categorías:** Contenedor de nitrógeno líquido |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTrasnNitrLiq-10	Capacidad: 10L
	BellTrasnNitrLiq-6	Capacidad: 6L
	BellTrasnNitrLiq-3	Capacidad: 3L

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo			Unidad	BellTrasnNitrLiq-3	BellTrasnNitrLiq-6	BellTrasnNitrLiq-10	BellTrasnNitrLiq-09
Capacidad efectiva			L	1.3	2.9	3.4	9
Peso Vacío			Kg	3.2	4.9	6.7	15
Calibre			mm	50	80	125	216
Diámetro externo			mm	223	300	300	394
Altura			mm	435	487	554	716
Pérdida por evaporación estática			L/d	0.16	0.2	0.43	0.89
Tiempo de espera estático			d	20	37	23	29
Vida útil efectiva			d	8	14	8	10
Frasco	Diámetro exterior del recipiente		mm	38	63	97	—
	Altura del recipiente		mm	120	120	120	—
	Frascos No		pc	1	1	1	—
	Capacidad de retención de sorbete (Frasco de 120 mm)	0.5 ml	pc	132	374	854	—
		0.25 ml	pc	298	837	1940	—
Estante con cajas de vial	Estante		pc	—	—	1	1
	Caja		mm	—	—	76×76	134×134
	Capas por estante		pc	—	—	4	5
	1.2, 1.8, 2ml Viales		pc	—	—	100	500
25 ml	Estante		pc	—	—	1	1
	Capas por estante		pc	—	—	1	2
	Cajas por capa		pc	—	—	3	15
	Capacidad		pc	—	—	3	30
50 ml	Estante		pc	—	—	1	1
	Capas por estante		pc	—	—	1	1
	Cajas por capa		pc	—	—	3	15
	Capacidad		pc	—	—	3	15
Accesorios	Bolso (PU)		pc	√	√	√	——
	Tapa con cerradura		set	√	√	√	√
	Monitor de temperatura de nitrógeno líquido		set	·	·	·	·
Tamaño del embalaje (W * D * H)			mm	270*270*510	340*340*555	340*340*615	425*425*765

Peso bruto	kg	9	12	19	24

Nota: Estándar: √ Opcional: · Sin esta función: -

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO